
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:49

Link do produktu: https://www.greenflora.pl/httpswwwgreenfloraplbergenia-sercowata-bergenia-cordifolia-p-2html-p-2.html



Bergenia sercowata-Bergenia cordifolia

Cena	**17,50 zł**
Numer katalogowy	**8224902**
Kod producenta	**MAGC1,5BERGSERC**

Opis produktu

Charakterystyka:

- **Typ rośliny:** wieloletnia bylina zimozielona
- **Wzrost:** niski, ok. 30–50 cm wysokości
- **Liście:** duże, skórzaste, sercowate (stąd nazwa „sercowata”), ciemnozielone, często z czerwonym odcieniem zimą
- **Kwiaty:** rurkowate, zebrane w grona na szczytach pędów, najczęściej różowe do fioletowych, kwitnie wczesną wiosną (III–IV)
- **Korzeń:** kłączowy, rozrastający się, tworzy zwarte kobierce

Stanowisko i wymagania:

- **Światło:** od pełnego słońca do półcienia; w pełnym słońcu liście mogą się lekko czerwienić
- **Gleba:** żyzna, próchniczna, umiarkowanie wilgotna, dobrze przepuszczalna
- **Odporność:** bardzo odporna na mróz, mrozoodporna

Zastosowanie w ogrodzie:

- Rabaty bylinowe, obwódki, skalniaki
- Roślina okrywowa pod drzewa i krzewy
- Ze względu na zimozielone liście i wczesne kwitnienie, świetnie sprawdza się w ogrodach zimowych i wiosennych akcentach

Pielęgnacja:

- **Podlewanie:** umiarkowane, w suchych okresach
- **Nawożenie:** lekko nawozić wiosną nawozem wieloskładnikowym
- **Rozmnażanie:** przez podział kęp wczesną wiosną lub jesienią

FAQ

FAQ – Bergenia sercowata

1. Jakie stanowisko lubi Bergenia cordifolia?
Preferuje miejsca od słonecznych do półcienistych. W pełnym słońcu liście mogą przybierać atrakcyjne czerwone odcienie zimą.

2. Jaką glebę najlepiej stosować?
Najlepiej rośnie w glebie żyznej, próchnicznej, umiarkowanie wilgotnej i dobrze przepuszczalnej.

3. Kiedy kwitnie Bergenia sercowata?
Kwitnie wczesną wiosną, zazwyczaj w marcu–kwietniu, wytwarzając różowe kwiaty w gronach.

4. Czy jest odporna na mróz?
Tak, jest bardzo odporna na mróz i dobrze znosi zimowe warunki.

5. Jak pielęgnować Bergenia cordifolia?

- Podlewanie umiarkowane, szczególnie w suchych okresach.
- Nawożenie wiosną nawozem wieloskładnikowym.
- Rozmnażanie przez podział kęp wczesną wiosną lub jesienią.

6. Do czego można ją stosować w ogrodzie?
Idealna na rabaty bylinowe, obwódki, skalniaki oraz jako roślina okrywowa pod drzewa i krzewy.

7. Czy liście zmieniają kolor zimą?
Tak, zimą liście mogą przybierać czerwone lub purpurowe odcienie, co dodaje atrakcyjności ogrodowi.

Dodatkowe informacje o Bergenii sercowatej

1. Rozmnażanie i uprawa:

- Najłatwiejsza metoda to **podział kęp** wiosną lub jesienią.
- Można również rozmnażać przez **sadzonki liściowe** lub nasiona, choć jest to mniej popularne.

2. Odporność i choroby:

- Roślina odporna na mróz i choroby grzybowe.
- Może być podatna na **plamistość liści** przy nadmiernej wilgotności i złej wentylacji.

3. Zastosowanie dekoracyjne:

- Tworzy zwarte, atrakcyjne **kobierce liściowe**, które zimą dodają koloru ogrodowi.
- Kwiaty w gronach przyciągają **pszczółki i inne owady zapylające**.
- Doskonale komponuje się z innymi **bylinami wiosennymi**, np. przebiśniegami, tulipanami czy pierwiosnkami.

4. Pielęgnacja liści:

- Martwe lub uszkodzone liście można usuwać wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji.
- Zimą liście mogą nabierać czerwonych odcieni – nie wymaga specjalnej ochrony.

5. Optymalna wilgotność i podlewanie:

- Lubi umiarkowaną wilgotność podłoża, ale nie znosi **zastoin wodnych**.

- W okresach suszy zaleca się podlewanie, zwłaszcza młodych sadzonek.

6. Kombinacje w ogrodzie:

- Ładnie wygląda w połączeniu z trawami ozdobnymi, niskimi iglakami i roślinami cebulowymi.
- Może pełnić rolę rośliny **okrywowej pod drzewa i krzewy**, dzięki czemu ogranicza wzrost chwastów.

7. Ciekawostki:

- Nazwa „Bergenia” pochodzi od niemieckiego botanika **Johanna Bergena**.
- Liście zimą zmieniają kolor, co dodaje atrakcyjności w okresie, gdy większość roślin jest uśpiona.

Byliny ozdobne

Byliny ozdobne to wieloletnie rośliny ogrodowe, które co roku odrastają i zachwycają dekoracyjnymi kwiatami, liśćmi lub pokrojem. Stanowią podstawę rabat bylinowych, ogrodów naturalistycznych, nowoczesnych oraz klasycznych. Dzięki ogromnej różnorodności gatunków i odmian pozwalają tworzyć kompozycje kwitnące od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni.

W ofercie znajdują się byliny kwitnące, rośliny o ozdobnych liściach, byliny do cienia i półcienia, a także gatunki odporne na suszę i mróz. Są to rośliny łatwe w uprawie, długowieczne i doskonale sprawdzające się zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w nasadzeniach miejskich.

Byliny ozdobne świetnie komponują się z krzewami, trawami ozdobnymi oraz roślinami cebulowymi, tworząc harmonijne i efektowne aranżacje przez cały sezon.

Skalniak

W tej podkategorii zebraliśmy **byliny skalniakowe** wybrane pod warunki typowe dla ogrodów skalnych: więcej słońca, mniej wody i podłoże mineralne. To rośliny niskie, zwarte, często okrywowe lub poduszkowe, które pięknie wypełniają przestrzenie między kamieniami, stabilizują skarpy i tworzą naturalny, uporządkowany efekt bez dużej ilości pielęgnacji.

Skalniak najlepiej działa, gdy podłoże jest lekkie i dobrze zdrenowane – dlatego rekomendujemy dodatek żwiru, grysu lub piasku. Dzięki temu byliny rosną zdrowiej, lepiej zimują i są mniej narażone na gnicie.

Jak dobrać byliny na skalniak:

- **Stanowisko:** głównie słońce (wybrane gatunki tolerują półcień)
- **Gleba:** przepuszczalna, mineralna, z drenażem
- **Podlewanie:** umiarkowane; unikaj częstego „podlewania po trochu”
- **Zima:** kluczowa jest ochrona przed zaleganiem wody przy szyjce korzeniowej

Jeśli urządzasz ogród skalny od zera albo chcesz uzupełnić nasadzenia przy murku czy na skarpie – wybierz rośliny z tej sekcji i zbuduj kompozycję, która będzie wyglądała dobrze od wiosny do późnej jesieni.

Rabaty bylinowe

1) Rabata słoneczna „Długo kwitnąca + mało obsługi” (styl naturalistyczny / preriowy)

Efekt: kwitnienie falami VI–X, dużo koloru, stabilna struktura, dobra tolerancja okresowej suszy po przyjęciu.
Stanowisko: słońce (min. 6 h).
Gleba: przepuszczalna; wskazane ściółkowanie (kora/żwir).

Skład (6 m²) – ilości i rozstaw

Tło / struktura (wys. 120–160 cm):

- **Calamagrostis acutiflora** (trzcinnik) – *2 szt.*, rozstaw 70–90 cm
- **Perovskia atriplicifolia** (szałwia rosyjska) – *2 szt.*, rozstaw 60–70 cm

Warstwa środkowa (wys. 60–100 cm):

- **Echinacea purpurea** (jeżówka) – *4 szt.*, rozstaw 40–50 cm
- **Rudbeckia fulgida** (rudbekia) – *3 szt.*, rozstaw 40–50 cm
- **Achillea** (krwawnik) – *3 szt.*, rozstaw 40–50 cm

Przód rabaty / wypełnienie (wys. 30–60 cm):

- **Nepeta** (kocimiętka) – *5 szt.*, rozstaw 35–45 cm
- **Salvia nemorosa** (szałwia omszona) – *5 szt.*, rozstaw 30–40 cm

Układ sadzenia (od tyłu do przodu)

- Tył: trzcinnik po bokach + perowskia w dwóch „plamach” przy środku.
- Środek: jeżówki i rudbekie w powtarzalnych kępach (2–3 szt. obok siebie).
- Przód: pas kocimiętki i szałwii (naprzemiennie), żeby rabata była równa i „czysta” wizualnie.

Pielęgnacja minimum: wczesną wiosną ściąć całość 5–10 cm nad ziemią; przekwitłe szałwie można przyciąć latem dla powtórki kwitnienia.
Skalowanie: na każde +1 m² dodaj ok. **1 jeżówkę + 1 kocimiętkę + 1 szałwię** (i co 2–3 m² jedną roślinę strukturalną: trawę albo perowskię).

---

2) Rabata półcienista „Liście + kwiaty, elegancka i stabilna” (półcień, przy tarasie / pod koronami)

Efekt: mocny dekor liści od wiosny do jesieni, kwitnienie V–IX, bardzo „estetyczna” rabata.
Stanowisko: półcień (2–5 h słońca), najlepiej poranne.
Gleba: żyźniejsza, stale lekko wilgotna (bez zastoin).

Skład (6 m²) – ilości i rozstaw

Tło / akcenty (wys. 80–140 cm):

- **Anemone hupehensis / japonica** (zawilec jesienny) – *3 szt.*, rozstaw 50–60 cm
- **Astilbe** (tawułka) – *4 szt.*, rozstaw 40–50 cm

Warstwa liściowa (wys. 30–60 cm):

- **Hosta** (funkia – średnie odmiany) – *5 szt.*, rozstaw 50–60 cm
- **Heuchera** (żurawka) – *7 szt.*, rozstaw 30–40 cm

Przód / okrywa (wys. 20–40 cm):

- **Geranium macrorrhizum** (bodziszek korzeniasty) – *7 szt.*, rozstaw 30–40 cm
  (świetnie domyka rabatę i ogranicza chwasty)

Układ sadzenia

- Tył: zawilce w 2–3 grupach (po 1–2 szt.), między nimi tawułki.
- Środek: funkie w rytmie (np. 2–1–2), żurawki w „plamach” przy funkiach.
- Przód: pas bodziszka jako obwódka.

Pielęgnacja: wiosną sprzątnięcie suchych liści, podlewanie w suszy; co kilka lat podział funkii/żurawek (odmłodzenie).
Skalowanie: na +1 m² dodaj ok. **1 funkię lub 2 żurawki + 2 bodziszki** (w zależności od tego, czy rabata ma być bardziej „liściowa” czy bardziej „lekka”).

---

3) Rabata „Miododajna dla zapylaczy” (słońce, aromaty, maksimum życia w ogrodzie)

Efekt: intensywny pożytek dla pszczół i motyli, zapach, kwitnienie VI–X, świetna przy warzywniku i tarasie.
Stanowisko: słońce.
Gleba: przepuszczalna; umiarkowanie żyzna.

Skład (6 m²) – ilości i rozstaw

Tło / pion (wys. 90–140 cm):

- **Monarda** (pysznogłówka) – *3 szt.*, rozstaw 45–55 cm
- **Aster novi-belgii / novae-angliae** (aster jesienny) – *2 szt.*, rozstaw 50–60 cm

Warstwa środkowa (wys. 50–90 cm):

- **Phlox paniculata** (floks wiechowaty) – *3 szt.*, rozstaw 45–55 cm
- **Echinacea purpurea** (jeżówka) – *3 szt.*, rozstaw 40–50 cm
- **Veronica spicata** (przetacznik kłosowy) – *4 szt.*, rozstaw 30–40 cm

Przód / aromaty i obrzeże (wys. 25–60 cm):

- **Lavandula angustifolia** (lawenda) – *5 szt.*, rozstaw 30–40 cm
- **Nepeta** (kocimiętka) – *4 szt.*, rozstaw 35–45 cm

Układ sadzenia

- Tył: aster na dwóch końcach rabaty, monarda bliżej środka (powtarzalność).
- Środek: floks + jeżówka w kępach po 2–3 szt. (naprzemiennie).
- Przód: pas lawendy z „wyspami” kocimiętki.

Pielęgnacja: lawendę przycinać po kwitnieniu i wiosną; monardę i floksy sadzić w przewiewie (mniej problemów z mączniakiem).
Skalowanie: na +1 m² dodaj ok. **1 lawendę + 1 kocimiętkę + 1 przetacznik**; co 2–3 m² dorzuć 1 roślinę „główną” (floks/jeżówka/monarda).

Szybka reguła do „dobierania ilości” bez liczenia

- **Niskie (25–40 cm):** 7–9 szt./m²
- **Średnie (50–90 cm):** 4–6 szt./m²
- **Wysokie (100+ cm):** 2–3 szt./m²

- **Trawy/solitery strukturalne:** 1 szt. na 1–2 m²



Krótkie FAQ

1) Jakie byliny najlepiej nadają się na rabaty?
Najlepiej sprawdzają się gatunki o podobnych wymaganiach stanowiskowych, różniące się wysokością i terminem kwitnienia – dzięki temu rabata jest spójna i dekoracyjna przez cały sezon.

2) Ile bylin sadzić na 1 m² rabaty?
Zależnie od siły wzrostu: zwykle **5–9 szt./m²** dla średnich bylin, mniej dla dużych, więcej dla niskich okrywowych.

3) Czy rabata bylinowa wymaga częstego podlewania?
Najbardziej w pierwszym sezonie po posadzeniu. Po dobrym ukorzenieniu wiele bylin radzi sobie z okresową suszą, o ile są dobrane do stanowiska.

4) Kiedy najlepiej sadzić byliny na rabaty?
Najczęściej wiosną lub wczesną jesienią – rośliny łatwiej się przyjmują i szybciej budują system korzeniowy.

5) Jak utrzymać rabatę bylinową w dobrej formie?
Wystarczy regularne odchwaszczanie na starcie, ściółkowanie, cięcie przekwitłych kwiatostanów (jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie) i odmładzanie kęp co kilka lat.

Rośliny okrywowe

Rośliny okrywowe to kluczowa podkategoria bylin ozdobnych, przeznaczona do **szybkiego zadarniania powierzchni**, ograniczania wzrostu chwastów oraz stabilizacji gleby. Tworzą zwarte kobierce liści i kwiatów, poprawiają estetykę rabat i znacząco redukują nakłady pielęgnacyjne.

Zastosowanie

- rabaty bylinowe i mieszane
- skarpy, nasypy, miejsca trudne w utrzymaniu
- przestrzenie pod drzewami i krzewami
- ogrody naturalistyczne, leśne, nowoczesne
- obrzeża ścieżek i wypełnienia między większymi roślinami

Najważniejsze cechy

- niski, rozrastający się pokrój
- szybkie pokrywanie gleby
- wysoka konkurencyjność wobec chwastów
- często zimozielne lub półzimozielne liście
- dobra mrozoodporność i długowieczność

Dlaczego warto wybrać byliny okrywowe

- ograniczają konieczność pielenia
- poprawiają mikroklimat gleby i zatrzymują wilgoć
- chronią glebę przed erozją
- zapewniają estetyczny wygląd przez większą część roku
- idealne do nasadzeń masowych i profesjonalnych realizacji

Podkategoria **roślin okrywowych** w obrębie bylin ozdobnych to rozwiązanie zarówno dla ogrodników amatorów, jak i architektów krajobrazu, którzy oczekują **trwałości, funkcjonalności i wysokiej wartości dekoracyjnej** nasadzeń.