Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:57

Link do produktu: https://www.greenflora.pl/irga-szwedzka-coral-beauty-cotoneaster-x-suecicus-p-319.html



Irga szwedzka Coral Beauty- Cotoneaster x suecicus

Cena	**18,00 zł**
Numer katalogowy	**20406608**
Kod producenta	**MAGC1,5IRGCORBEA**

Opis produktu

Irga Dammera ‘Coral Beauty’ (Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty’) to jedna z najpopularniejszych irg okrywowych, ceniona za zimozielone liście, bardzo gęsty pokrój i dekoracyjne owoce. Rośnie nisko, rozrasta się szeroko i szybko pokrywa powierzchnię trwałym dywanem zieleni.

W maju obsypuje się białymi kwiatami, które przyciągają owady zapylające. Od późnego lata do zimy utrzymują się liczne czerwono-pomarańczowe owoce, stanowiące pokarm dla ptaków i ozdobę ogrodu.
Roślina jest wyjątkowo odporna – znosi mróz, suszę, miejskie warunki i słabsze gleby. Idealna na skarpy, murki, rabaty, do obsadzania ogrodzeń, jako roślina okrywowa lub do donic tarasowych.

Wymagania:
– gleba przeciętna, przepuszczalna
– stanowisko słoneczne lub półcieniste
– podlewanie sporadyczne po ukorzenieniu
– cięcie formujące wg potrzeb (bardzo dobrze reaguje)

Zastosowania: ogrody przydomowe, skarpy, obrzeża rabat, ogrody skalne, zieleń miejska, nasadzenia naturalistyczne.

Porównanie z innymi irgami

Porównanie ‘Coral Beauty’ z innymi irgami

Odmiana	Pokrój	Zimozieloność	Owoce	Zalety	Zastosowanie
‘Coral Beauty’	niska, silnie rozłożysta	tak	czerwono-pomarańczowe, liczne	szybkie zadarnianie, bardzo dekoracyjna	skarpy, rabaty, murki
Cotoneaster dammeri ‘Major’	płożąca, wolniejsza	tak	czerwone	bardziej zwarty pokrój	małe powierzchnie, obrzeża
Cotoneaster horizontalis	wachlarzowy, wyższy	częściowo	czerwone	strukturalna, geometryczna forma	ogrody skalne, pojedyncze akcenty
Cotoneaster ‘Skogholm’	szeroka, wyższa	tak	czerwone	większa, ekspansywna	większe przestrzenie, zieleń publiczna
Cotoneaster salicifolius ‘Parkteppich’	płożąca, bardzo gęsta	tak	czerwone	ekspresowe zadarnianie	duże powierzchnie, skarpy

FAQ

Czy irga ‘Coral Beauty’ jest zimozielona?

Tak, zachowuje liście przez cały rok.

Czy ta odmiana nadaje się na skarpy?
Tak, jest jedną z najlepszych roślin okrywowych do stabilizacji skarp.

Jak szybko rośnie?
Do 20–30 cm wysokości i 80–120 cm szerokości po kilku latach.

Czy wymaga cięcia?
Nie jest konieczne, ale roślina dobrze reaguje na cięcie formujące.

Czy owoce są jadalne?
Nie – mają wartość wyłącznie ozdobną.

Czy irga jest odporna na mróz?
Tak, bardzo wysoka odporność.

Choroby i szkodniki

Choroby irgi ‘Coral Beauty’

1. **Zaraza ogniowa (Erwinia amylovora)** – najgroźniejsza choroba irg

Objawy:
– gwałtowne zamieranie pędów, zwijanie się liści jakby „spalone”,
– ciemnienie pędów i liści (brunatno-czarne),
– charakterystyczny wygląd spalonej rośliny,
– możliwy wyciek bakteryjny (mlecznawy).

Skutki:
– szybkie przenoszenie się choroby na inne rośliny z rodziny różowatych (jabłonie, grusze, pigwy, ogniki),
– wymóg obowiązkowego zgłaszania w razie potwierdzenia.

Zalecenia:
– natychmiastowe wycinanie porażonych pędów z zapasem 20–30 cm zdrowej tkanki,
– dezynfekcja sekatorów,
– unikanie nawożenia azotowego w okresie zagrożenia,
– w rejonach wysokiego ryzyka – ograniczanie sąsiedztwa innych gospodarzy patogenu.

2. **Plamistości liści (grzybowe)**

Objawy:
– drobne brązowe, czarne lub purpurowe plamki na liściach,
– przedwczesne zrzucanie liści (u form częściowo zimozielonych),
– osłabienie rośliny przy silnym porażeniu.

Najczęstsze patogeny:
– *Entomosporium* spp.,
– *Phyllosticta*,
– *Cercospora*.

Zalecenia:
– wygrabianie i usuwanie opadłych liści,
– poprawa przewiewności stanowiska,
– ograniczone podlewanie po liściach,
– w razie silnego porażenia — oprysk fungicydem.

3. **Mączniak prawdziwy**

Objawy:
– biały, mączysty nalot na młodych liściach i pędach,
– deformacje liści, osłabiony wzrost.

Zalecenia:

– zapewnienie przewiewu, unikanie zagęszczenia nasadzeń,
– regularne cięcie odmładzające,
– środki siarkowe lub inne fungicydy przy intensywnym porażeniu.

4. **Zgnilizny korzeni i szyjki korzeniowej (Phytophthora, Pythium)**

Objawy:
– więdnięcie mimo wilgotnej gleby,
– brunatnienie podstawy pędu,
– słaby wzrost, „wykładanie się” pędów.

Zalecenia:
– sadzenie na glebach przepuszczalnych,
– unikanie zastoisk wody,
– profilaktyczna poprawa drenażu,
– przy silnym porażeniu — usunięcie rośliny (choroba często nieuleczalna).

Szkodniki irgi ‘Coral Beauty’

1. **Mszyce**

Objawy:
– zwijanie liści, lepkie odchody (spadź), czarne naloty grzybów sadzakowych,
– zahamowanie wzrostu pędów.

Zalecenia:
– spłukiwanie wodą pod ciśnieniem,
– preparaty olejowe,
– w razie potrzeby — środki owadobójcze układowe.

2. **Przędziorki (głównie w okresach suszy)**

Objawy:
– delikatne pajęczynki na spodniej stronie liści,
– jaśniejsze, mozaikowe przebarwienia,
– osłabienie rośliny w czasie suszy.

Zalecenia:
– regularne zraszanie okolic roślin w upały (nie samych liści w słońcu),
– preparaty akarycydowe przy większej populacji.

3. **Miodówki (Psylla)**

Objawy:
– lepkie plamy, zniekształcone młode liście,
– obecność dorosłych owadów i larw na spodniej stronie liści.

Zalecenia:
– usuwać silnie porażone pędy,
– stosować środki owadobójcze, jeśli szkody są widoczne.

4. **Larwy minujące**

Objawy:
– jasne „korytarze” wewnątrz liści,
– uszczerbek głównie estetyczny, rzadko silne osłabienie.

Zalecenia:
– usuwanie porażonych liści,
– stosowanie preparatów na minujące owady, jeżeli porażenie jest intensywne.

5. **Opuchlaki (dorosłe i larwy)**

Objawy:

– ogryzione brzegi liści (postać dorosła),
– żer larw przy korzeniach — roślina więdnie i słabo rośnie.

Zalecenia:
– nicienie entomopatogeniczne (najskuteczniejsza metoda),
– pułapki na dorosłe osobniki,
– w razie potrzeby — środki chemiczne.

Profil ryzyka i praktyczne wskazówki

Irga ‘Coral Beauty’ jest rośliną odporną i rzadko silnie porażaną, ale:
– choroby nasilają się w zbyt gęstych, wilgotnych stanowiskach,
– zgnilizny występują na glebach ciężkich i mokrych,
– mszyce i przędziorki najczęściej atakują młode rośliny lub w czasie suszy,
– zaraza ogniowa wymaga natychmiastowego reagowania.

Regularne cięcie odmładzające oraz zapewnienie przewiewności skutecznie ogranicza większość problemów.

Pielęgnacja

Pielęgnacja irgi ‘Coral Beauty’

1. **Stanowisko**

– najlepiej rośnie na stanowiskach **słonecznych** lub **półcienistych**;
– w cieniu rośnie luźniej, słabiej kwitnie i owocuje;
– odporna na wiatr i miejskie zanieczyszczenia.

2. **Gleba**

– tolerancyjna, radzi sobie na glebach przeciętnych i słabszych,
– preferuje gleby **przepuszczalne**, umiarkowanie wilgotne,
– źle znosi stagnującą wodę i ciężkie podłoża (ryzyko zgnilizn).
Rekomendacja: przy sadzeniu na glebach gliniastych zastosować warstwę drenującą lub dodać żwir/piasek.

Podlewanie

– roślina odporna na suszę po ukorzenieniu (2. rok po posadzeniu),
– w pierwszym sezonie po posadzeniu wymaga **regularnego podlewania**,
– w upały podlewać rzadziej, ale obficie; unikać ciągłego, płytkiego nawadniania.
Uwaga: zbyt częste podlewanie zwiększa ryzyko fytoftorozy.

Nawożenie

Wymagania małe.
– na glebach przeciętnych: 1 nawożenie wiosenne (III–IV) nawozem wieloskładnikowym lub organicznym,
– na glebach ubogich: dodatkowe lekkie nawożenie w czerwcu,
– unikać nadmiaru azotu — zwiększa podatność na zarazę ogniową.
Alternatywa: kompost jako ściółka + wiosenny nawóz mineralny.

Cięcie

Irga ‘Coral Beauty’ dobrze znosi cięcie i szybko się regeneruje.

Kiedy?

– najlepszy termin: **wczesna wiosna (III–IV)** – cięcie formujące, sanitarne, korygujące,

– możliwe także cięcie letnie (VI–VII), zwłaszcza formujące,
– jesienią ciąć ostrożnie – silne cięcie może zwiększać wrażliwość na mróz.

Zakres prac:

1. **Cięcie sanitarne:**
   – usunięcie pędów uszkodzonych, przemarzniętych, porażonych.

2. **Cięcie formujące:**
   – skracanie nadmiernie wydłużonych pędów, kontrola kierunków wzrostu,
   – wyrównywanie powierzchni okrywy roślinnej na skarpach lub rabatach.

3. **Cięcie odmładzające (co 3–4 lata):**
   – usunięcie najstarszych, drewniejących pędów, aby pobudzić wzrost młodych.

Ściółkowanie

– cienka warstwa kory, zrębków lub kompostu wpływa korzystnie na wilgotność i zahamowanie chwastów,
– unikać grubej, mokrej warstwy w bezpośrednim kontakcie z pędami (zwiększa ryzyko chorób).

Zimowanie

Irga ‘Coral Beauty’ jest **mrozoodporna**, ale:
– młode rośliny mogą lekko przemarzać w bezśnieżne zimy — warto zastosować ściółkę ochronną,
– przemarznięte końcówki pędów wiosną należy usunąć.

Ochrona roślin

Z uwagi na dobrą odporność, zabiegi ochronne ograniczają się zwykle do:
– monitoringu mszyc i przędziorków w okresach suszy,
– unikania nadmiernej wilgotności podłoża (profilaktyka fytoftorozy),
– reagowania na pierwsze objawy zarazy ogniowej (wycinanie porażonych pędów).

Podsumowanie – pielęgnacja w skrócie

– słoneczne lub półcieniste stanowisko,
– gleba lekka, przepuszczalna,
– umiarkowane podlewanie,
– niewielkie nawożenie wiosną,
– regularne cięcie wczesną wiosną + ewentualnie letnie,
– ściółkowanie i kontrola wilgotności,
– wysoka odporność, niewielkie wymagania.

Krzewy liściaste

Krzewy liściaste to jedna z najbardziej uniwersalnych grup roślin ogrodowych. Sprawdzają się zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w nasadzeniach reprezentacyjnych, na działkach, w zieleni osiedlowej czy w donicach na tarasie. Dają efekt przez większość roku: wiosną kwitną, latem budują masę zieleni, jesienią przebarwiają się, a zimą część gatunków zdobi pędami lub owocami.

W tej kategorii znajdziesz krzewy:

- **kwitnące** (efektowne kwiaty, często miododajne),
- **ozdobne z liści** (barwne ulistnienie, mocny kontrast na rabatach),
- **na żywopłoty i obwódki** (do formowania lub luźne),
- **do cienia i półcienia** (na trudniejsze stanowiska),

- **odporne i mało wymagające** (dla osób, które chcą „posadzić i mieć spokój”).

Dobierając krzewy liściaste, zwróć uwagę na docelową wysokość i szerokość, nasłonecznienie, wilgotność gleby oraz tempo wzrostu. Dzięki temu nasadzenia będą stabilne i łatwe w prowadzeniu przez lata.

Skalniak

Jak dobrać krzewy liściaste na skalniak?

Na skalniaku liczy się przede wszystkim **dobra przepuszczalność podłoża** i dobór roślin do warunków. Najlepiej sprawdzają się krzewy:

- **niskie lub płożące**, które nie „zaleją” kamieni i nie zaburzą proporcji,
- o **zwartym pokroju** (łatwiejsze prowadzenie i mniej cięcia),
- tolerujące **słońce i przesuszenie** (zwłaszcza na skarpach),
- zapewniające efekt dekoracyjny w różnych porach roku: **liście, kwiaty, owoce, przebarwienia jesienne**.

Stanowisko i podłoże – klucz do sukcesu

- **Stanowisko:** najczęściej słońce lub lekkie półcienie; na pełnym słońcu rośliny zwykle są najbardziej zwarte.
- **Gleba:** lekka, przepuszczalna. W ciężkiej ziemi warto dodać **żwir, piasek, drobne kruszywo** i wykonać drenaż.
- **Ściółkowanie:** na skalniaku rewelacyjnie działa **żwir/gryś** – ogranicza chwasty i podkreśla kompozycję.

Sadzenie na skarpie i przy kamieniach

Jeżeli sadzisz na spadku:

- przygotuj kieszenie z lepszą ziemią w strefie korzeni,
- po posadzeniu solidnie podlej i ustabilizuj podłoże (np. żwirem),
- w pierwszym sezonie podlewaj regularnie – później rośliny zwykle radzą sobie samodzielnie.

Pielęgnacja (minimum, które robi różnicę)

- podlewanie: głównie po posadzeniu i podczas długiej suszy,
- cięcie: zwykle lekkie, formujące lub odmładzające (w zależności od odmiany),
- nawożenie: umiarkowane – na zbyt żyznej glebie część roślin może tracić zwarty pokrój.

Ogród naturalistyczny

Ogród naturalistyczny opiera się na wrażeniu swobody i zgodności z naturą: warstwowości, przenikaniu się roślin oraz sezonowej zmienności. Krzewy liściaste są w nim kluczowe, bo „spinają” rabaty i nadają im skalę: od niskich, miękkich form na obrzeżach po wyższe krzewy tła, które prowadzą wzrok i osłaniają ogród.

W tej kategorii znajdziesz krzewy, które pasują do naturalistycznych kompozycji:

- **dla zapylaczy** – obficie kwitnące, przyjazne pszczołom i motylom,
- **z dekoracyjnymi liśćmi** – różne kształty, faktury i kolory, które podbijają „łąkowy” charakter,

- **na półcień i cień** – do miejsc pod koronami drzew lub przy północnych ścianach,
- **odporne i niewymagające** – stabilne w polskim klimacie, dobrze znoszące okresowe susze po przyjęciu,
- **na skarpy i obrzeża** – pomagające domknąć rabatę, ograniczyć erozję i „zmiękczyć” linie.

Jak dobierać krzewy do ogrodu naturalistycznego

1. Stawiaj na **powtarzalność**: 2–3 gatunki krzewów przewodnich (w kilku sztukach) wyglądają naturalniej niż wiele pojedynczych roślin.
2. Łącz **różne wysokości**: niski przód, średni środek, wyższe tło.
3. Myśl sezonowo: **wiosna (pędy i świeża zieleń)**, **lato (kwiat)**, **jesień (kolor liści i owocowanie)**, **zima (pokrój i pędy)**.
4. Zostaw roślinom przestrzeń: naturalizm lubi **luźne plamy**, nie „gęsty dywan”

Okrywowe

Okrywowe, czyli jakie?

To niskie, rozrastające się krzewy (często płożące lub szeroko rozkrzewione), które tworzą zwarte kępy i przykrywają glebę. W tej grupie znajdziesz m.in. odmiany o dekoracyjnych liściach, obfitym kwitnieniu lub atrakcyjnym jesiennym wybarwieniu (dostępność zależy od sezonu).

Gdzie sprawdzają się najlepiej?

- **Skarpy i spadki terenu** – rośliny okrywowe pomagają ograniczyć erozję i „trzymają” glebę.
- **Obrzeża rabat i ścieżek** – dają schludny efekt i miękką linię przejścia.
- **Przestrzenie między krzewami** – wypełniają puste miejsca, podnoszą estetykę nasadzeń.
- **Miejsca trudne w pielęgnacji** – tam, gdzie chcesz ograniczyć pielenie i podlewanie (po dobrym przyjęciu).

Jak dobrać odmianę do stanowiska?

- **Słońce:** wybieraj odmiany lubiące pełne nasłonecznienie, jeśli zależy Ci na lepszym kwitnieniu i zwartości.
- **Półcień/cień:** szukaj roślin, które dobrze radzą sobie pod drzewami lub przy północnych ścianach.
- **Gleba sucha:** wybieraj gatunki tolerujące okresowe przesuszenie (po ukorzenieniu).
- **Gleba wilgotniejsza:** dobieraj odmiany preferujące stabilną wilgotność.

Sadzenie i pielęgnacja (praktycznie)

- **Rozstawa:** najczęściej 3–7 szt./m² (zależnie od siły wzrostu). Na szybszy efekt – sadź gęściej.
- **Start:** pierwsze 4–8 tygodni podlewaj regularnie, potem rośliny stają się wyraźnie bardziej samodzielne.
- **Ściółkowanie:** kora lub zrębki ograniczą chwasty i utrzymają wilgoć.
- **Cięcie:** wiosną możesz skrócić pędy, aby pobudzić krzew do zagęszczenia (dotyczy wielu odmian).

Z czym łączyć krzewy okrywowe?

Bardzo dobrze wyglądają z trawami ozdobnymi, bylinami (np. szałwie, jeżówki, bodziszki) oraz większymi krzewami stanowiącymi „szkielet” rabaty. W ogrodach nowoczesnych świetnie pracują jako jednolite plamy koloru i tekstury.