
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 13:42

Link do produktu: https://www.greenflora.pl/krwawnik-pospolity-achillea-millefolium-colorado-p-895.html



Krwawnik pospolity - Achillea millefolium Colorado

Cena	**17,50 zł**
Numer katalogowy	**237100041**
Kod producenta	**MAGC1,5KRW**

Opis produktu

Krwawnik pospolity - Achillea millefolium (pojemnik C1,5) jest byliną z rodziny astrowatych. Krwawnik pospolity kojarzy nam się głównie z niewielką rośliną, która tłumnie porasta łąki i miedze. Każdy wie, że jest to roślina, która posiada wyjątkowe właściwości lecznicze, jednak od dawna nie wykorzystuje się jej potencjału. A ziele krwawnika jest naprawdę drogocenne, do tego stopnia, że od jakiegoś czasu jest to roślina uprawiana w ogrodzie. Roślina jest bardzo wytrzymała i mrozoodporna, rośnie w niezbyt gęstych i niezbyt dużych kępach. Ziele krwawnika bywa wykorzystywane w farmakologii, ziołolecznictwie, głównie jako środek przydatny w leczeniu stanów zapalnych i kosmetologii, dlatego od jakiegoś czasu krwawnik pospolity jest traktowany jak roślina uprawna. Krwawnik zawiera wiele cennych dla zdrowia właściwości. Posiada olejki eteryczne (cyneol, azulen), garbniki i flawonoidy. Ponadto w roślinie można odnaleźć liczne kwasy organiczne, żelazo, cynk, siarkę i mangan. Wszystkie te substancje wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i antyseptyczne. Wszystkie gatunki krwawnika uprawia się w taki sam sposób. Roślina dobrze rośnie na każdym rodzaju gleby, jednak najlepsza będzie oczywiście gleba próchnicza i żyzna. Ziele krwawnika wymaga dobrego drenażu podłoża, jeśli ten będzie odpowiedni, roślina będzie rozwijać się dużo lepiej – nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni.

Rabaty bylinowe

1) Rabata słoneczna „Długo kwitnąca + mało obsługi” (styl naturalistyczny / preriowy)

Efekt: kwitnienie falami VI–X, dużo koloru, stabilna struktura, dobra tolerancja okresowej suszy po przyjęciu.
Stanowisko: słońce (min. 6 h).
Gleba: przepuszczalna; wskazane ściółkowanie (kora/żwir).

Skład (6 m²) – ilości i rozstaw

Tło / struktura (wys. 120–160 cm):

- **Calamagrostis acutiflora** (trzcinnik) – *2 szt.*, rozstaw 70–90 cm
- **Perovskia atriplicifolia** (szałwia rosyjska) – *2 szt.*, rozstaw 60–70 cm

Warstwa środkowa (wys. 60–100 cm):

- **Echinacea purpurea** (jeżówka) – *4 szt.*, rozstaw 40–50 cm
- **Rudbeckia fulgida** (rudbekia) – *3 szt.*, rozstaw 40–50 cm
- **Achillea** (krwawnik) – *3 szt.*, rozstaw 40–50 cm

Przód rabaty / wypełnienie (wys. 30–60 cm):

- **Nepeta** (kocimiętka) – *5 szt.*, rozstaw 35–45 cm
- **Salvia nemorosa** (szałwia omszona) – *5 szt.*, rozstaw 30–40 cm

Układ sadzenia (od tyłu do przodu)

- Tył: trzcinnik po bokach + perowskia w dwóch „plamach” przy środku.
- Środek: jeżówki i rudbekie w powtarzalnych kępach (2–3 szt. obok siebie).
- Przód: pas kocimiętki i szałwii (naprzemiennie), żeby rabata była równa i „czysta” wizualnie.

Pielęgnacja minimum: wczesną wiosną ściąć całość 5–10 cm nad ziemią; przekwitłe szałwie można przyciąć latem dla powtórki kwitnienia.
Skalowanie: na każde +1 m² dodaj ok. **1 jeżówkę + 1 kocimiętkę + 1 szałwię** (i co 2–3 m² jedną roślinę strukturalną: trawę albo perowskię).

---

2) Rabata półcienista „Liście + kwiaty, elegancka i stabilna” (półcień, przy tarasie / pod koronami)

Efekt: mocny dekor liści od wiosny do jesieni, kwitnienie V–IX, bardzo „estetyczna” rabata.
Stanowisko: półcień (2–5 h słońca), najlepiej poranne.
Gleba: żyźniejsza, stale lekko wilgotna (bez zastoin).

Skład (6 m²) – ilości i rozstaw

Tło / akcenty (wys. 80–140 cm):

- **Anemone hupehensis / japonica** (zawilec jesienny) – *3 szt.*, rozstaw 50–60 cm
- **Astilbe** (tawułka) – *4 szt.*, rozstaw 40–50 cm

Warstwa liściowa (wys. 30–60 cm):

- **Hosta** (funkia – średnie odmiany) – *5 szt.*, rozstaw 50–60 cm
- **Heuchera** (żurawka) – *7 szt.*, rozstaw 30–40 cm

Przód / okrywa (wys. 20–40 cm):

- **Geranium macrorrhizum** (bodziszek korzeniasty) – *7 szt.*, rozstaw 30–40 cm
  (świetnie domyka rabatę i ogranicza chwasty)

Układ sadzenia

- Tył: zawilce w 2–3 grupach (po 1–2 szt.), między nimi tawułki.
- Środek: funkie w rytmie (np. 2–1–2), żurawki w „plamach” przy funkiach.
- Przód: pas bodziszka jako obwódka.

Pielęgnacja: wiosną sprzątnięcie suchych liści, podlewanie w suszy; co kilka lat podział funkii/żurawek (odmłodzenie).
Skalowanie: na +1 m² dodaj ok. **1 funkię lub 2 żurawki + 2 bodziszki** (w zależności od tego, czy rabata ma być bardziej „liściowa” czy bardziej „lekka”).

---

3) Rabata „Miododajna dla zapylaczy” (słońce, aromaty, maksimum życia w ogrodzie)

Efekt: intensywny pożytek dla pszczół i motyli, zapach, kwitnienie VI–X, świetna przy warzywniku i tarasie.
Stanowisko: słońce.

Gleba: przepuszczalna; umiarkowanie żyzna.

Skład (6 m²) – ilości i rozstaw

Tło / pion (wys. 90–140 cm):

- **Monarda** (pysznogłówka) – *3 szt.*, rozstaw 45–55 cm
- **Aster novi-belgii / novae-angliae** (aster jesienny) – *2 szt.*, rozstaw 50–60 cm

Warstwa środkowa (wys. 50–90 cm):

- **Phlox paniculata** (floks wiechowaty) – *3 szt.*, rozstaw 45–55 cm
- **Echinacea purpurea** (jeżówka) – *3 szt.*, rozstaw 40–50 cm
- **Veronica spicata** (przetacznik kłosowy) – *4 szt.*, rozstaw 30–40 cm

Przód / aromaty i obrzeże (wys. 25–60 cm):

- **Lavandula angustifolia** (lawenda) – *5 szt.*, rozstaw 30–40 cm
- **Nepeta** (kocimiętka) – *4 szt.*, rozstaw 35–45 cm

Układ sadzenia

- Tył: aster na dwóch końcach rabaty, monarda bliżej środka (powtarzalność).
- Środek: floks + jeżówka w kępach po 2–3 szt. (naprzemiennie).
- Przód: pas lawendy z „wyspami” kocimiętki.

Pielęgnacja: lawendę przycinać po kwitnieniu i wiosną; monardę i floksy sadzić w przewiewie (mniej problemów z mączniakiem).
Skalowanie: na +1 m² dodaj ok. **1 lawendę + 1 kocimiętkę + 1 przetacznik**; co 2–3 m² dorzuć 1 roślinę „główną” (floks/jeżówka/monarda).

Szybka reguła do „dobierania ilości” bez liczenia

- **Niskie (25–40 cm):** 7–9 szt./m²
- **Średnie (50–90 cm):** 4–6 szt./m²
- **Wysokie (100+ cm):** 2–3 szt./m²
- **Trawy/solitery strukturalne:** 1 szt. na 1–2 m²



Krótkie FAQ

1) Jakie byliny najlepiej nadają się na rabaty?
Najlepiej sprawdzają się gatunki o podobnych wymaganiach stanowiskowych, różniące się wysokością i terminem kwitnienia – dzięki temu rabata jest spójna i dekoracyjna przez cały sezon.

2) Ile bylin sadzić na 1 m² rabaty?
Zależnie od siły wzrostu: zwykle **5–9 szt./m²** dla średnich bylin, mniej dla dużych, więcej dla niskich okrywowych.

3) Czy rabata bylinowa wymaga częstego podlewania?
Najbardziej w pierwszym sezonie po posadzeniu. Po dobrym ukorzenieniu wiele bylin radzi sobie z okresową suszą, o ile są dobrane do stanowiska.

4) Kiedy najlepiej sadzić byliny na rabaty?
Najczęściej wiosną lub wczesną jesienią – rośliny łatwiej się przyjmują i szybciej budują system korzeniowy.

5) Jak utrzymać rabatę bylinową w dobrej formie?
Wystarczy regularne odchwaszczanie na starcie, ściółkowanie, cięcie przekwitłych kwiatostanów (jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie) i odmładzanie kęp co kilka lat.